



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG- SANTA CECILIA

29 Nov 2024

Completada

Puntuación	58 / 100 (58%)	Elementos señalados	13	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio:

29.11.2024 17:42 UTC

Ubicacion de la farmacia

C. Real del Monte 21-Local B y C,
Sta Cecilia Acatitlan, 54130
Tlalnepantla, Méx., México
(19.555165799999997,
-99.17547590000001)

Sucursal

Consultorio santa Cecilia

Supervisor de zona:

Elizabeth Carranza

Elementos señalados

13 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Deficiente



Foto 9

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No presento

*No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de áreas

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No lo manejan

*No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de equipos

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Caducado

La solución para desinfectar equipos se encuentra caducada



Foto 35

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No ya que presenta un desnivel

*No se cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 59

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

Ni tienen ventilación

*El establecimiento no cuenta con ventilación adecuada



Foto 60

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Deficiente

La luz no funciona y no tiene ventanas




Foto 61



Foto 62

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No sé puede verificar

No se mostro evidencia del sistema de abastecimiento de agua

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No mostró evidencia

*No se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No sé realiza la actividad

*No se determina el cloro residual

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No lo tiene

*No se tiene un programa de manejo de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No el vigente

No cuenta con contrato de la empresa recolectora de RPBI ni con el manifiesto de recolección

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

Sin señalética

*No cuenta con señalética correspondiente a RPBI




Foto 84



Foto 85

I.- ESTABLECIMIENTO

13 señalados, 58 / 100 (58%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Cumple



Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Razonable

El aviso de responsable sanitario no se visualiza



Foto 2

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Razonable

No lleva el formato solo sistema



Foto 3

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Cumple



Foto 4



Foto 5

II.- DOCUMENTOS

1 señalado, 10 / 16 (62.5%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Deficiente

No está exhibido

No se muestra evidencia del titulo profesional del medico



Foto 6




Foto 7



Foto 8

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Deficiente



Foto 9

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Cumple

Cumple



Foto 10

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Cumple

Solo en sistema



Foto 11




Foto 12

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Razonable

Lleva un año el médico

*La sucursal no resguardo los expedientes pasados




Foto 13

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento?

Cumple



Foto 14

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Cumple



Foto 15

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Razonable

Falta aviso de tecnovigilancia




Foto 16

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

5 / 6 (83.33%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Cumple

Cumple



Foto 17

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua

Razonable

potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Sanitas faltan



Foto 18

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Cumple



Foto 19

IV.- MEDICAMENTOS

10 / 12 (83.33%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y
- Vendas elásticas diversas medidas

Razonable

Cumple

*No se observa_

Butihiosina solución inyectable 20mg

-Salbutamol espray

-Diazepam Solución inyectable 10mg

-Difenidol solución inyectable 40mg

-Agua bidestilada solución inyectable 2ml

- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre



Foto 20



Foto 21

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Razonable

Falta el formato

*No cuenta con formato de caducidad de los medicamentos del botiquin



Foto 22



Foto 23

18. ¿ El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple



Foto 24



Foto 25



Foto 26

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Cumple



Foto 27

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple



Foto 28

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche

Cumple

materna.



Foto 29



Foto 30




Foto 31



Foto 32

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

3 señalados, 2 / 10 (20%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Cumple



Foto 33



Foto 34

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No presente

*No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de áreas

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No lo manejan

*No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de equipos

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Caducado

La solución para desinfectar equipos se encuentra caducada



Foto 35

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de óxido o humedad para las instalaciones?

Deficiente

Oxidados



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42

VI.- INFRAESTRUCTURA

3 señalados, 16 / 26 (61.54%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple



Foto 43




Foto 44



Foto 45



Foto 46

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple



Foto 47

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón líquido
- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor
- iluminación
- Señalética

Razonable

La luz no funciona



Foto 48




Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53




Foto 54

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple



Foto 55

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Razonable

Ni hay ventanas y la luz del baño no sirve



Foto 56




Foto 57




Foto 58

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No ya que presenta un desnivel

*No se cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 59

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

Ni tienen ventilación

*El establecimiento no cuenta con ventilación adecuada



Foto 60

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Deficiente

La luz no funciona y no tiene ventanas




Foto 61



Foto 62

35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Cumple



Foto 63



Foto 64

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Cumple



Foto 65




Foto 66




Foto 67

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con pierneras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Razonable

Roto y sin mantenimiento

No se cuenta con asiento para acompañante




Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76

- 38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:**
- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroide o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
 - Estetoscopio biauricular
 - Estetoscopio Pinard
 - Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
 - Lámpara con haz direccionable, y
 - Negatoscopio.

Cumple

Propiedad del medico
No se observa evidencia de la lampara con haz



Foto 77

- 39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:**
- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
 - Mango para bisturí;
 - Martillo percusor;
 - Pinza de anillos;
 - Pinza de disección con dientes y sin dientes;
 - Pinza tipo mosquito
 - Pinza curva;
 - Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
 - Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
 - Tijera recta, y
 - Torundero con tapa.
 - Cinta métrica, y
 - Termómetro clínico.

Razonable

Propiedad del medico
*No se cuenta con lo siguiente:
-Caja con tapa para soluciones desinfectantes
-Martillo percusor
Torundero con tapa.
-Cinta métrica



Foto 78

VII.- AGUA

3 señalados, 0 / 6 (0%)

- 40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?**

Deficiente

No sé puede verificar
No se mostro evidencia del sistema de abastecimiento de agua

- 41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o**

Deficiente

cisterna por lo menos una vez al año?

No mostró evidencia

*No se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se realiza la actividad

*No se determina el cloro residual

VIII.- RPBI

3 señalados, 9 / 16 (56.25%)

43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?

Cumple



Foto 79

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No lo tiene

*No se tiene un programa de manejo de RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No el vigente

No cuenta con contrato de la empresa recolectora de RPBI ni con el manifiesto de recolección

46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?

Cumple

Cumple



Foto 80



Foto 81

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Razonable

Falta tapa




Foto 82

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple



Foto 83

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

Sin señalética

*No cuenta con señalética correspondiente a RPBI




Foto 84



Foto 85

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple



Foto 86




Foto 87

Resumen de los archivos multimedia




Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10




Foto 11




Foto 12




Foto 13



Foto 14




Foto 15




Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20




Foto 21



Foto 22




Foto 23



Foto 24




Foto 25




Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29




Foto 30




Foto 31




Foto 32



Foto 33




Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54




Foto 55




Foto 56



Foto 57




Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72




Foto 73



Foto 74



Foto 75




Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83




Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87