



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG- TABLA HONDA

2 Dec 2024

Completada

Puntuación	70 / 100 (70%)	Elementos señalados	8	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	---	-----------------	---

Fecha de inicio: 02.12.2024 15:53 UTC

Ubicacion de la farmacia

Av de los Pajaritos 49, U.H. Tabla Honda, 54126 Tlalnepantla, Méx., México
(19.546549199999998, -99.1771897)

Sucursal

Consultorio Tabla Honda

Supervisor de zona:

Elizabeth Carranza

Elementos señalados

8 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO / III.- HIGIENE DEL PERSONAL

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Deficiente

Agua después de las 12

*No se cuenta con servicio de agua antes de medio día



Foto 18

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de equipos

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No se cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 59

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No se cuenta con sistema de abastecimiento de agua

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se determina el cloro residual

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No lo manejan
No cuentan con programa de manejo de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No lo tienen
No cuentan con contrato de la empresa recolectora de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO

8 señalados, 70 / 100 (70%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Cumple

Cumple



Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Cumple

Cumple



Foto 2



Foto 3

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Deficiente

No cuenta con la hoja

No se cuenta con el formato de registro diario de pacientes



Foto 4

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Cumple

Cumple



Foto 5



Foto 6

II.- DOCUMENTOS

13 / 16 (81.25%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Cumple

Cumple



Foto 7

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Cumple

Cumple



Foto 8

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Razonable

Falla en el sistema
No se utiliza el recetario del sistema



Foto 9

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Cumple

Cumple



Foto 10

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Razonable

Resguardar de 2019



Foto 11

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento?

Cumple

Cumple



Foto 12

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Cumple

Cumple



Foto 13

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Razonable

Falta el de tecnovigilancia



Foto 14

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

1 señalado, 3 / 6 (50%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Cumple

Cumple

No cuenta con gafete



Foto 15

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Razonable

Falta de agua y sanitas



Foto 16



Foto 17

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Deficiente

Agua después de las 12

*No se cuenta con servicio de agua antes de medio día



Foto 18

IV.- MEDICAMENTOS

10 / 12 (83.33%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas

Razonable

- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y
- Vendas elásticas diversas medidas

Cumple

*No se muestra evidencia de:

- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre



Foto 19

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Razonable

Última revision SEP 24

No se cuenta con formato físico en sucursal



Foto 20




Foto 21



Foto 22

18. ¿ El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple

Cumple



Foto 23



Foto 24



Foto 25

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Cumple

Cumple



Foto 26

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple

Cumple



Foto 27

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna.

Cumple

Cumple



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

1 señalado, 6 / 10 (60%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Cumple

Nov 24



Foto 32



Foto 33

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Cumple

Nov 24

Colocar correctamente los datos de la sucursal



Foto 34

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No se cuenta con registros de limpieza y desinfección de equipos

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Cumple

Falta crit



Foto 35



Foto 36

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de óxido o humedad para las instalaciones?

Deficiente

Óxido



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44

VI.- INFRAESTRUCTURA

1 señalado, 21 / 26 (80.77%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple



Foto 45



Foto 46



Foto 47

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple



Foto 48

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón líquido
- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor

Razonable

**-iluminación
-Señalética**



Falta ventilación y agua después de las 12



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52




Foto 53

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple



Foto 54

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Cumple



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No se cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 59

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Cumple

Si no se abre la puerta guarda aromas



Foto 60



Foto 61

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya

Cumple

sea natural o artificial.



Foto 62



Foto 63




Foto 64



35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Cumple

Cumple



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Cumple



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con pierneras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Cumple

Mantenimiento y oxido



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81




Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85

38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:

- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroide o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

Razonable

Propiedad de la doctora

*No se observa esfigmomanómetro, estetoscopio Pinard, Estuche de diagnóstico



Foto 86



Foto 87

39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

Razonable

Propiedad del medico

No cuenta con :

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes
- Martillo percusor
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica



Foto 88

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No se cuenta con sistema de abastecimiento de agua

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se determina el cloro residual

VIII.- RPBI

2 señalados, 11 / 16 (68.75%)

43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?

Cumple



Foto 89

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No lo manejan
No cuentan con programa de manejo de RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No lo tienen
No cuentan con contrato de la empresa recolectora de RPBI

46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?

Cumple



Foto 90



Foto 91

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Cumple




Foto 92

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple



Foto 93

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Razonable

Es informativo



Foto 94

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple



Foto 95



Foto 96

Resumen de los archivos multimedia




Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8




Foto 13




Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17




Foto 18



Foto 19




Foto 20




Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31

CALPO-BALLHER CERTIFICADO DE SERVICIOS
LICENCIA SANITARIA: 21 AP 89 24 881

FECHA: 23/06/24 HORA DE ENTRADA: 12:45 HORA DE SALIDA: 12:55 FOLIO: 228029

CLIENTE: *Casa de Familia Col. Toluca Nueva*
DOMICILIO: *Av. de las Alibolas 462 002*

TIPO DE ACTIVIDAD:
 PROGRAMADO CORRECTIVO

TIPO DE SERVICIO:
CASA HABITACION: COMERCIAL: INDUSTRIAL: OFICINAS: OTRO:

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ANTES	DURANTE	DESPUES
<i>Descontar Area</i>	<i>San. Personal</i>	<i>Limpiar Area</i>

REGISTRO DE APLICACION DE PLAGUICIDAS

AREAS TRATADAS	METODO DE APLICACION	PLAGUICIDA APLICADO	DOSES	CANTIDAD UTILIZADA	PLAGA CONTROLADA
<i>Sabote esp. en Dpto. y Corridor</i>	<i>DE</i>	<i>Cipentho</i>	<i>1 lit / lit</i>	<i>1 lit</i>	<i>100%</i>

MEJORA CONTINUA

HALLAZGO	RECOMENDACION TOMADA	SEGUIMIENTO
<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>

Eda. Ballher
TÉCNICO APLICADOR: NOMBRE Y FIRMA

Tel/Fax: 55 35474348 E-Mail: ballher@ballher.com www.ballher.com
Heriberto Frías 629, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México.

Foto 32

CALPO-BALLHER CERTIFICADO DE SERVICIOS
LICENCIA SANITARIA: 21 AP 89 014 0001

FECHA: 22/06/24 HORA DE ENTRADA: 11:30 HORA DE SALIDA: 12:00 FOLIO: 228587

CLIENTE: *Escuela de Toluca Nueva*
DOMICILIO: *Av. de las Alibolas 462 002, Toluca Nueva*

TIPO DE ACTIVIDAD:
 PROGRAMADO CORRECTIVO

TIPO DE SERVICIO:
CASA HABITACION: COMERCIAL: INDUSTRIAL: OFICINAS: OTRO:

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ANTES	DURANTE	DESPUES
<i>Descontar Area</i>	<i>San. Personal</i>	<i>Limpiar Area</i>

REGISTRO DE APLICACION DE PLAGUICIDAS

AREAS TRATADAS	METODO DE APLICACION	PLAGUICIDA APLICADO	DOSES	CANTIDAD UTILIZADA	PLAGA CONTROLADA
<i>Paseo de la Escuela</i>	<i>ABP</i>	<i>100%</i>	<i>1 lit</i>	<i>1 lit</i>	<i>100%</i>

MEJORA CONTINUA

HALLAZGO	RECOMENDACION TOMADA	SEGUIMIENTO
	<i>623 100 2 1</i>	

Regina Alvarado
RESPONSABLE SANITARIO: NOMBRE Y FIRMA

Tel/Fax: 55 35474348 E-Mail: ballher@ballher.com www.ballher.com
Heriberto Frías 629, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020 Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México.

Foto 33

SOM DTC BITÁCORA DE LIMPIEZA

FECHA	CONDUCTOR	PLAGA DE PLAGA	PLAGA	CANTIDAD UTILIZADA	CANTIDAD DE PLAGUICIDA	PLAGA CONTROLADA	OTROS COMENTARIOS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47




Foto 48




Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52




Foto 53




Foto 54




Foto 55




Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59




Foto 60



Foto 61




Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65




Foto 66



Foto 67




Foto 68



Foto 69



Foto 70




Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96