



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG - MINAS PALACIOS 1

22 Nov 2024

Completada

Puntuación	57 / 100 (57%)	Elementos señalados	16	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio: 22.11.2024 21:32 UTC

Ubicacion de la farmacia Papel Gandhi, Isidro Fabela,
53696 Naucalpan de Juárez, Méx.,
México
(19.44359, -99.28307)

Sucursal Consultorio minas palacios 1

Supervisor de zona: Elizabeth Carranza

Elementos señalados

16 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Deficiente

Por el sistema no se lleva

*No cuenta con expedientes clínicos de los pacientes que contengan: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Deficiente

Desde el 2020 no se lleva




Foto 9

I.- ESTABLECIMIENTO / III.- HIGIENE DEL PERSONAL

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Deficiente

Sin bata

*El medico no cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete visible.




Foto 13

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No registran

*No se tienen registros de limpieza y de desinfección de áreas




Foto 31

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No registran

*No se realizan los registros de limpieza y de desinfección de equipos




Foto 32

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Cuenta pero caducada

*La solución para desinfectar equipos se encuentra caduca desde 03/2024



Foto 33

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Deficiente

No hay luz desde el viernes

*No se cuenta con energía eléctrica



Foto 48



Foto 49



Foto 50

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

Está la rampa pero no esta a la altura del escalón

*El acceso para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores no es de fácil acceso



Foto 51




Foto 52

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

No solo tiene una pequeña abertura de la ventana

*El establecimiento no cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.



Foto 53



Foto 54

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Deficiente

Luz natural si y artificial no cuenta
*No cuenta con iluminación ni natural ni artificial

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No se pudo inspeccionar
*No se presento evidencia del abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No muestra evidencia
*No se realiza limpieza ni mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se lleva la actividad
*No se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No cuenta con ello
*No se tiene un programa de manejo de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No cuenta con ello
*No se cuenta el contrato de la empresa recolectora de RPBI, ni los manifiestos de recolección

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

No hay señalética
*No se tiene señaléticas correspondientes a los RPBI




Foto 78



Foto 79

I.- ESTABLECIMIENTO

16 señalados, 57 / 100 (57%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Cumple

Cumple



Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Cumple

Cumple




Foto 2

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Razonable

Cumple

Llenado incorrecto de las fechas en la bitácora, se recomienda mostrar evidencia anterior para corroborar si se lleva a cabo esta actividad




Foto 3

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Razonable

No cuenta con el horario y nombre del médico



Foto 4

II.- DOCUMENTOS

2 señalados, 11 / 16 (68.75%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Cumple

Cumple




Foto 5



Foto 6

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Cumple

Cumple



Foto 7

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Cumple

Cumple



Foto 8

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Deficiente

Por el sistema no se lleva

*No cuenta con expedientes clínicos de los pacientes que contengan: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Deficiente

Desde el 2020 no se lleva




Foto 9

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo

Cumple

momento?

Cumple




Foto 10

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Cumple

Cumple y manda por correo




Foto 11

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Razonable

Falta tecnovigilancia

*No se cuenta con formato de tecnovigilancia




Foto 12

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

1 señalado, 4 / 6 (66.67%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Deficiente

Sin bata

*El medico no cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete visible.




Foto 13

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Cumple

Cumple




Foto 14




Foto 15




Foto 16




Foto 17

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Cumple

IV.- MEDICAMENTOS

11 / 12 (91.67%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y
- Vendas elásticas diversas medidas

Razonable

Cumple

*No cuenta con:

- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre




Foto 18



Foto 19

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Cumple

Cumple




Foto 20




Foto 21

18. ¿El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple

Cumple



Foto 22

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Cumple

Cumple



Foto 23

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple

No se cuenta con estos insumos



Foto 24

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna.

Cumple

Cumple




Foto 25




Foto 26




Foto 27



Foto 28



Foto 29

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

3 señalados, 3 / 10 (30%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Cumple



Foto 30

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No registran
*No se tienen registros de limpieza y de desinfección de áreas




Foto 31

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No registran
*No se realizan los registros de limpieza y de desinfección de equipos




Foto 32

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Cuenta pero caducada
*La solución para desinfectar equipos se encuentra caduca desde 03/2024



Foto 33

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de oxido o humedad para las instalaciones?

Razonable

Presencia de oxido



Foto 34




Foto 35




Foto 36

VI.- INFRAESTRUCTURA

4 señalados, 13 / 26 (50%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple

Falta un asiento




Foto 37



Foto 38



Foto 39

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple

Cumple



Foto 40

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón líquido
- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor
- iluminación
- Señalética

Deficiente

Le falta luz, la tapa de retrete y letreros



Foto 41




Foto 42




Foto 43




Foto 44




Foto 45

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple

Cumple




Foto 46




Foto 47

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Deficiente

No hay luz desde el viernes
*No se cuenta con energía eléctrica




Foto 48



Foto 49



Foto 50

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

Está la rampa pero no esta a la altura del escalón

*El acceso para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores no es de fácil acceso



Foto 51




Foto 52

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

No solo tiene una pequeña abertura de la ventana

*El establecimiento no cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.




Foto 53



Foto 54

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Deficiente

Luz natural si y artificial no cuenta

*No cuenta con iluminación ni natural ni artificial

35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Razonable

Si están limpia falta orden




Foto 55




Foto 56




Foto 57




Foto 58

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Razonable

Alguna señalética tirada o despegada



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con pierneras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Cumple

Cumple

*No cuenta con mesa de mayo




Foto 63




Foto 64




Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69

38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:

- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroides o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

Cumple

Propiedad de la doctora
*No cuenta con Estetoscopio Pinard



Foto 70



Foto 71

39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

Razonable

Propiedad de la doctora
*No se presenta evidencia de:
Caja con tapa para soluciones desinfectantes
Martillo percusor
Mango para bisturí
Torundero con tapa
Cinta métrica
Termómetro clínico



Foto 72



Foto 73

VII.-

3 señalados, 0 / 6 (0%)

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No se pudo inspeccionar
*No se presento evidencia del abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No muestra evidencia
*No se realiza limpieza ni mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se lleva la actividad

*No se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm

VIII.- RPBIO

3 señalados, 9 / 16 (56.25%)

43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?

Cumple

Cumple



Foto 74

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No cuenta con ello

*No se tiene un programa de manejo de RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No cuenta con ello

*No se cuenta el contrato de la empresa recolectora de RPBI, ni los manifiestos de recolección

46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?

Cumple

Cumple



Foto 75

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Razonable

Cumple

*El bote para desechos de RPBI no cuenta con tapa




Foto 76

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple

Cumple



Foto 77

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

No hay señalética

*No se tiene señaléticas correspondientes a los RPBI




Foto 78



Foto 79

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple

No sobrepasa el 80%




Foto 80



Foto 81



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11




Foto 12



Foto 13




Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19




Foto 20



Foto 25




Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30




Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38




Foto 39



Foto 40



Foto 41




Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46




Foto 47




Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54




Foto 55



Foto 56




Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64




Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77




Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81