



INSPECCIÓN A CONSULTORIOS SOMEDIG- PRADERAS DE SAN MATEO

22 Nov 2024

Completada

Puntuación	51 / 85 (60%)	Elementos señalados	10	Acciones	0
-------------------	---------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio: 22.11.2024 16:41 UTC

Ubicación de la farmacia Miguel Allende 15, Praderas de San Mateo, 53228 Naucalpan de Juárez, Méx., México (19.502757, -99.2774551)

Sucursal Consultorio de praderas de san mateo

Supervisor de zona: Elizabeth Carranza

Elementos señalados

10 señalados

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

4. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Deficiente

No cuenta con los anteriores

*No cuenta con registro diario de pacientes



Foto 4

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

9. ¿Cuenta con un contrato con empresa recolectora de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.) vigente.

Deficiente

No cuenta con ello

*No se cuenta con un contrato con empresa recolectora de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.) vigente.

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

10. ¿Se cuenta con un programa para el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, y de total apego a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002?

Deficiente

No tiene cronograma

*No se cuenta con un programa para el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, y de total apego a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002



Foto 13

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

11. ¿Se cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos que contengan la identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado?

Deficiente

En sistema

*No se presenta evidencia de los expedientes clínicos de los pacientes

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

14. ¿Se cuenta con un protocolo para dar aviso de los casos de enfermedades infecto-contagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Deficiente

No cuenta el formato

*No se cuenta con un protocolo para dar aviso de los casos de enfermedades infecto-contagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

15. ¿Cuenta con evidencia del último aviso a la secretaria de la salud por caso de enfermedad infecto-contagiosa?

Deficiente

No los tienen a la mano

*No se presentó evidencia del último aviso a la secretaria de la salud por caso de enfermedad infecto-contagiosa

II. INFRAESTRUCTURA

29. ¿Se hace mantenimiento de cisternas o tinacos al menos una vez al año?

Deficiente

No sé puede inspeccionar

III. EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO

30. ¿El consultorio cuenta con el mobiliario mínimo establecido en el apéndice normativo "A": asiento para el médico, asiento para paciente y acompañante, asiento para el médico en el área de exploración del paciente, banqueta de altura o similar, báscula con estadímetro?

Deficiente

La báscula pediátrica y la lámpara no funciona

*No se cuenta con el mobiliario mínimo establecido en el apéndice normativo "A"



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

III. EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO

36. ¿El consultorio tiene acceso a un botiquín de urgencias para la atención médica que incluya al menos: algodón, gasas, guantes quirúrgicos, jeringas, solución anticipativa, vendas, materiales de sutura?

Deficiente

No lo han entregado botiquín



Foto 71



Foto 72



Foto 73

V. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS

32. ¿Todos los medicamentos e insumos para la salud cuentan con registro sanitario (cuando aplique), número de lote y fecha de caducidad vigente impresos en caja y etiqueta?

Deficiente

No sé han entregado

*No cuenta con medicamentos e insumos para la salud

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

6 señalados, 19 / 32 (59.38%)

1. ¿Cuenta con Licencia Sanitaria o Aviso de funcionamiento, se encuentran actualizados y en lugar visible?

Cumple

Cumple



Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Cumple

Cumple



Foto 2

3. ¿El responsable sanitario cuenta con Título profesional y la carrera es acorde a los requisitos que establece la Ley General de Salud?

Cumple

Medico cirujano y partera



Foto 3

4. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Deficiente

No cuenta con los anteriores

*No cuenta con registro diario de pacientes




Foto 4

5. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento del establecimiento?

Cumple

Cumple



Foto 5

6. ¿El consultorio cuenta con el título profesional del medico que brinda la atención médica, y este se encuentra a la vista del publico?

Cumple

Cumple



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

7. ¿Se cuenta con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento? (título y cédula profesional, así como diploma o grado de especialidad y cédula de especialidad, en caso de ser especialistas)

Cumple

Cumple



Foto 10



Foto 11

8. ¿El consultorio toma acciones para el control o erradicación de fauna nociva? Presentar el comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado (fumigación al menos una vez al año).

Cumple

SEP 24




Foto 12

9. ¿Cuenta con un contrato con empresa recolectora de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (R.P.B.I.) vigente.

Deficiente

No cuenta con ello

*No se cuenta con un contrato con empresa recolectora de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (R.P.B.I.) vigente.

10. ¿Se cuenta con un programa para el manejo de los

Deficiente

residuos peligrosos biológico-infecciosos, y de total apego a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002?

No tiene cronograma

*No se cuenta con un programa para el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, y de total apego a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002



Foto 13

11. ¿Se cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos que contengan la identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado?

En sistema

*No se presenta evidencia de los expedientes clínicos de los pacientes

Deficiente

12. ¿Los expedientes se conservan por un periodo mínimo de 5 años?

Si cuenta en físico y nota

*Solo se muestra evidencia de los expedientes clínicos 2022

Razonable



Foto 14



Foto 15

13. Los expedientes se encuentran en un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento, cumpliendo con los requisitos que establece la normativa vigente.

Cumple



Foto 16

Cumple

14. ¿Se cuenta con un protocolo para dar aviso de los casos de enfermedades infecto-contagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

No cuenta el formato

*No se cuenta con un protocolo para dar aviso de los casos de enfermedades infecto-contagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes

Deficiente

15. ¿Cuenta con evidencia del último aviso a la secretaria de

Deficiente

la salud por caso de enfermedad infecto-contagiosa?

No los tienen ala mano

*No se presento evidencia del ultimo aviso a la secretaria de la salud por caso de enfermedad infecto-contagiosa

16. ¿El recetario medico esta impreso y contiene el nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, fecha de expedición?

Cumple

Cumple



Foto 17

II. INFRAESTRUCTURA

1 señalado, 15 / 26 (57.69%)

17. ¿El consultorio cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No cuenta con rampa

*No cuenta con accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 18

18. ¿El establecimiento cuenta con un área de recepción o sala de espera?

Cumple

Cumple



Foto 19



Foto 20

19. ¿El consultorio cuenta con un área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Razonable

Cumple

*No se observa la delimitación con un elemento físico entre las áreas




Foto 21



Foto 22

20. ¿El consultorio cuenta con un lavabo funcional, jabón antiséptico líquido y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física?

Razonable

Falta bote y sanitas



Foto 23

21. La instalación eléctrica, ¿garantiza el adecuado suministro de recursos energéticos?

Razonable

No funciona lámpara

*Hace falta mantenimiento a una lámpara



Foto 24




Foto 25

¿Cuentan con servicio sanitario acorde al número de personas y con agua corriente, lavabo, retrete, jabón toallas o seca manos, bote de basura con tapa, sistema de extracción o ventilación natural adecuada?

Razonable

Falta extractor y orden

*No se observa el bote de basura con tapa ni el sistema de extracción o ventilación natural adecuada



Foto 26



Foto 27



Foto 28

23. ¿El consultorio se observa limpio y en buenas condiciones de mantenimiento?

Cumple

Falta acomodo y poco de limpieza



Foto 29




Foto 30




Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35

24. ¿Los utensilios y equipos del consultorio se encuentran en buen estado?

Razonable

Falta mantenimiento



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43

25. ¿Cuenta con una bitácora de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos?

Razonable

Falta SEP y oct24

*No se presentó evidencia de la bitácora de limpieza del mes de septiembre y octubre




Foto 44

26. ¿Cuentan con áreas provistas de ventilación natural o artificial suficiente para la renovación continua del aire y evitar el calor excesivo, la condensación de vapor y la acumulación de polvo?

Cumple

Cumple



Foto 45

27. ¿El consultorio cuenta con extintor y señaléticas de evacuación?

Cumple

Cumple



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51

29. ¿El consultorio cuenta con abastecimiento de agua potable para el mantenimiento de cisternas o tinacos?

Razonable

Si cuando hay abasto



Foto 52

29. ¿Se hace mantenimiento de cisternas o tinacos al menos una vez al año?

Deficiente

No sé puede inspeccionar

III. EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO

2 señalados, 9 / 14 (64.29%)

30. ¿El consultorio cuenta con el mobiliario mínimo establecido en el apéndice normativo "A": asiento para el médico, asiento para paciente y acompañante, asiento para el médico en el área de exploración del paciente, banqueta de altura o similar, báscula con estadímetro?

Deficiente

La báscula pediátrica y la lámpara no funciona

*No se cuenta con el mobiliario mínimo establecido en el apéndice normativo "A"



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

31. Los cestos de basura estan de acuerdo a lo siguiente: Cesto con bolsa para basura municipal; cesto con bolsa roja para residuos peligrosos biologicos-infecciosos.

Cumple

Cumple




Foto 61



Foto 62

32. En el caso de residuos de objetos punzo-cortantes ¿se encuentran en un contenedor rígido?

Cumple

Si pero separados



Foto 63



Foto 64



Foto 65

33. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrososbiológico-infecciosos y punzo-cortantes se encuentran ocupados a menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple

Cumple



Foto 66



Foto 67

34. ¿El consultorio cuenta con el equipo mínimo establecido en el apéndice normativo "A": Esfigmomanómetro, Estetoscopio biauricular, sstuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional), lámpara con haz direccionable?

Razonable

Lo proporciona el médico
*lámpara con haz direccionable no funciona



Foto 68

35. ¿El consultorio cuenta con el instrumental mínimo establecido en el apéndice normativo "A": Caja con tapa para soluciones desinfectantes, Mango para bisturí, Martillo percusor, Pinza de disección con dientes y sin dientes, Tijera recta?

Cumple

Cumple



Foto 69



Foto 70

36. ¿El consultorio tiene acceso a un botiquín de urgencias para la atención médica que incluya al menos: algodón, gasas, guantes quirúrgicos, jeringas, solución anticipativa, vendas, materiales de sutura?

Deficiente

No lo han entregado botiquín



Foto 71



Foto 72



Foto 73

IV. PERSONAL

4 / 4 (100%)

30. El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento.

Cumple

Cumple



Foto 74

31. ¿El personal utiliza indumentaria limpia?

Cumple

Cumple



Foto 75

V. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS

1 señalado, 4 / 9 (44.44%)

32. ¿Todos los medicamentos e insumos para la salud cuentan con registro sanitario (cuando aplique), número de lote y fecha de caducidad vigente impresos en caja y etiqueta?

Deficiente

No sé han entregado

*No cuenta con medicamentos e insumos para la salud

33. ¿No comercializan insumos para la salud propiedad del Sector Salud, muestra médica o en original de obsequio?

Cumple



Foto 76

34. ¿Se lleva acabo la NO promoción de formulas lácteas o alimentos que sustituya a la leche materna?

Cumple




Foto 77




Foto 78




Foto 79



Foto 80




Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84

Resumen de los archivos multimedia




Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16




Foto 17



Foto 18




Foto 19




Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24




Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31




Foto 32



Foto 33




Foto 34




Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40




Foto 41



Foto 42



Foto 43




Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55




Foto 56




Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60




Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77




Foto 78




Foto 79




Foto 80



Foto 81




Foto 82




Foto 83




Foto 84