



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG- SAN JUAN IXTACALA

25 Nov 2024

Completada

Puntuación	58 / 100 (58%)	Elementos señalados	17	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio: 25.11.2024 22:19 UTC

Ubicacion de la farmacia Av. Juarez 10, Pueblo San Juan Ixtacala, 54160 Tlalnepantla, Méx., México (19.5238434, -99.1749931)

Sucursal Consultorio San Juan Iztacala Visita 2

Supervisor de zona: Elizabeth Carranza

Elementos señalados

17 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Deficiente

No lo tiene

*No se cuenta con aviso de responsable sanitario



Foto 2

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Deficiente

No está la carpeta legal

*No se cuenta con el formato de aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Deficiente

No está la carpeta en legal

*No se cuenta con formatos de Farmacovigilancia y tecnovigilancia

I.- ESTABLECIMIENTO / III.- HIGIENE DEL PERSONAL

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Deficiente

No sé pudo ver ya que no se encontraba la doctora y ni dejo la bata

*No se pudo evidenciar que se llevara de manera correcta

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No cuenta

*No se llevan acabo los registros de limpieza y de desinfección de áreas

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No re realiza

*No se llevan acabo los registros de limpieza y de desinfección de equipos

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

No sé encuentran

*No cuenta con solución para desinfectar los equipos

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

Hay un. Desnivel

*No cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores



Foto 53

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

No hay ventanas

*No se cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial




Foto 54




Foto 55

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con piernas
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Deficiente

Oxidado e incompleto




Foto 68



Foto 69



Foto 70




Foto 71




Foto 72



Foto 73



Foto 74




Foto 75



Foto 76




Foto 77

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

- 38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:**
- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroide o electrónico con brazaletes del tamaño que requiera para su actividad principal;
 - Estetoscopio biauricular
 - Estetoscopio Pinard
 - Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
 - Lámpara con haz direccionable, y
 - Negatoscopio.

Deficiente

No sé pudo revisar ya que es de medico
*No se presento evidencia de lo siguiente:

- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroide o electrónico con brazaletes del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

- 39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:**
- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
 - Mango para bisturí;
 - Martillo percusor;
 - Pinza de anillos;
 - Pinza de disección con dientes y sin dientes;
 - Pinza tipo mosquito
 - Pinza curva;
 - Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
 - Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
 - Tijera recta, y
 - Torundero con tapa.
 - Cinta métrica, y
 - Termómetro clínico.

Deficiente

No sé pudo revisar ya que es del medico

*No se cuenta evidencia del siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

- 40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?**

Deficiente

No sé puede revisar

*No presento evidencia del sistema de abastecimiento de agua

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No presenta evidencia

*No se realiza el mantenimiento ni limpieza del tinaco o cisterna

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se hace la actividad

*No se determina el cloro residual

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No

I.- ESTABLECIMIENTO

17 señalados, 58 / 100 (58%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Deficiente

No lo tiene

*No se cuenta con aviso de funcionamiento




Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Deficiente

No lo tiene

*No se cuenta con aviso de responsable sanitario




Foto 2

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Razonable

Hasta el 20 de noviembre



Foto 3

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Cumple



Foto 4



Foto 5

II.- DOCUMENTOS

2 señalados, 12 / 16 (75%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Cumple




Foto 6

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Cumple

Falta rpbi y fumigación




Foto 7

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Cumple




Foto 8

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Cumple




Foto 9

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Cumple

Solo de octubre 24 por qué es apertura




Foto 10

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento?

Cumple



Foto 11

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Deficiente

No está la carpeta legal

*No se cuenta con el formato de aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Deficiente

No está la carpeta en legal

*No se cuenta con formatos de Farmacovigilancia y tecnovigilancia

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

1 señalado, 4 / 6 (66.67%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Deficiente

No sé pudo ver ya que no se encontraba la doctora y ni dejo la bata

*No se pudo evidenciar que se llevara de manera correcta

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Cumple

*No se observa el bote de basura




Foto 12

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Cumple



Foto 13

IV.- MEDICAMENTOS

11 / 12 (91.67%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre,
- y
- Vendas elásticas diversas medidas

Razonable

Faltan medicamentos

*No se observa el botiquín con lo siguiente:

- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Material de sutura
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre



Foto 14



Foto 15

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Cumple



Foto 16




Foto 17



Foto 18



Foto 19

18. ¿ El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple



Foto 20



Foto 21



Foto 22

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Cumple



Foto 23

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple



Foto 24

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna.

Cumple



Foto 25




Foto 26




Foto 27



Foto 28




Foto 29

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

3 señalados, 3 / 10 (30%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Razonable

*No se encuentra exhibido



Foto 30

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Deficiente

No cuenta

*No se llevan acabo los registros de limpieza y de desinfección de áreas

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No se realiza

*No se llevan acabo los registros de limpieza y de desinfección de equipos

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

No sé encuentran

*No cuenta con solución para desinfectar los equipos

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de oxido o humedad para las instalaciones?

Cumple



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34




Foto 35



Foto 36




Foto 37



Foto 38




Foto 39



Foto 40



Foto 41

VI.- INFRAESTRUCTURA

5 señalados, 14 / 26 (53.85%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple




Foto 42




Foto 43

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple



Foto 44

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón liquido

Deficiente

- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor
- iluminación
- Señalética



Sin lavabo , sin ventilación



Foto 45



Foto 46




Foto 47




Foto 48

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple




Foto 49

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Cumple




Foto 50




Foto 51




Foto 52

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

Hay un. Desnivel

*No cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores




Foto 53

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Deficiente

No hay ventanas

*No se cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial



Foto 54




Foto 55

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Cumple




Foto 56




Foto 57

35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Cumple



Foto 58




Foto 59




Foto 60




Foto 61

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Cumple



Foto 62



Foto 63




Foto 64



Foto 65




Foto 66




Foto 67

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con piñeras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Deficiente

Oxidado e incompleto




Foto 68



Foto 69



Foto 70




Foto 71




Foto 72



Foto 73



Foto 74




Foto 75



Foto 76




Foto 77

38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:

- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroides o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

Deficiente

No sé pudo revisar ya que es de medico

*No se presento evidencia de lo siguiente:

- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroides o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

Deficiente

No sé pudo revisar ya que es del medico

*No se cuenta evidencia del siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

VII.- AGUA

3 señalados, 0 / 6 (0%)

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No sé puede revisar

*No presento evidencia del sistema de abastecimiento de agua

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No presenta evidencia

*No se realiza el mantenimiento ni limpieza del tinaco o cisterna

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No sé hace la actividad

*No se determina el cloro residual

VIII.- RPBI

2 señalados, 11 / 16 (68.75%)

43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?

Razonable

*No se encuentra exhibido




Foto 78

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No

46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?

Cumple



Foto 79

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Cumple



Foto 80

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple



Foto 81



Foto 82

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Cumple




Foto 83

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple



Foto 84



Foto 85



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

SOMEDIG
SOCIEDAD MEXICANA DE MÉDICOS GENERALES DE LA ZONA METROPOLITANA

Historia Clínica
 Unidad Médica: San Juan Tepehualco Fecha: 21/04/17
 Nombre del Paciente: Elizabeth Chavez Sanchez
 Edad (años): 35 Sexo: M Ciudad: Guadalupe
 Ocupación: Comerciante Fecha de nacimiento: 1982
 Domicilio: Guadalupe Estado: Guadalupe Grupo y Bn:

Antecedentes Heredofamiliares (Marque los positivos)
 Diabetes Cardiovasculares Neoplasias Hipertensión Vascular Oncológico TB
 Neurológico Hematológico Alérgico Hepatopatías
 Endocrinas Nervioso Renal Otorrinolaringológico
 Infecciosas Digestivo Neoplasias Nutricionales

Antecedentes Personales Patológicos (Marque los positivos)
 Diabetes Cardiovasculares Neoplasias Infecciosas
 Hipertensión Vascular Oncológico Tuberculosis
 Neurológico Hematológico Tumorológico Hepatopatías
 Endocrinas Metabólicas Renales Inmunológicas
 Traumatismos Parasitosis Transfusionales Gastropatías
 Otras: Quirúrgico Neoplasias

Antecedentes Personales No Patológicos
 Tabaquismo: Alcoholismo: Tabaquismo: Nutricional:

Gineco-Obstétricos (si aplica)
 Menarca: 10 años Ritmo: Normal Dismenoreas: EUM: Normal
 Gestas: 5 Parto: 0 Cesárea: 1 Abortos: 1
 Método PI: Algo Tipo de parto: Normal Papanicolaou: Normal Mastografía: Normal

Interrogatorio por aparatos y sistemas
 Respiratorio: Resaca procedo de las noches de semana, al día siguiente
 Cardiovascular: Intenso y agudo
 Digestivo: Intenso y agudo
 Urinario: Intenso y agudo
 Hematológica: Intenso y agudo
 Endocrino: Intenso y agudo

Foto 9

SOMEDIG
SOCIEDAD MEXICANA DE MÉDICOS GENERALES DE LA ZONA METROPOLITANA

Historia Clínica
 Unidad Médica: San Juan Tepehualco Fecha: 21/04/17
 Nombre del Paciente: Elizabeth Chavez Sanchez
 Edad (años): 35 Sexo: M Ciudad: Guadalupe
 Ocupación: Comerciante Fecha de nacimiento: 1982
 Domicilio: Guadalupe Estado: Guadalupe Grupo y Bn:

Antecedentes Heredofamiliares (Marque los positivos)
 Diabetes Cardiovasculares Neoplasias Hipertensión Vascular Oncológico TB
 Neurológico Hematológico Alérgico Hepatopatías
 Endocrinas Nervioso Renal Otorrinolaringológico
 Infecciosas Digestivo Neoplasias Nutricionales

Antecedentes Personales Patológicos (Marque los positivos)
 Diabetes Cardiovasculares Neoplasias Infecciosas
 Hipertensión Vascular Oncológico Tuberculosis
 Neurológico Hematológico Tumorológico Hepatopatías
 Endocrinas Metabólicas Renales Inmunológicas
 Traumatismos Parasitosis Transfusionales Gastropatías
 Otras: Quirúrgico Neoplasias

Antecedentes Personales No Patológicos
 Tabaquismo: Alcoholismo: Tabaquismo: Nutricional:

Gineco-Obstétricos (si aplica)
 Menarca: 10 años Ritmo: Normal Dismenoreas: EUM: Normal
 Gestas: 5 Parto: 0 Cesárea: 1 Abortos: 1
 Método PI: Algo Tipo de parto: Normal Papanicolaou: Normal Mastografía: Normal

Interrogatorio por aparatos y sistemas
 Respiratorio: Resaca procedo de las noches de semana, al día siguiente
 Cardiovascular: Intenso y agudo
 Digestivo: Intenso y agudo
 Urinario: Intenso y agudo
 Hematológica: Intenso y agudo
 Endocrino: Intenso y agudo

Foto 10



Foto 11




Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16




Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28




Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38




Foto 39



Foto 40



Foto 41




Foto 42




Foto 43



Foto 44



Foto 45




Foto 46



Foto 47




Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55




Foto 56




Foto 57



Foto 58



Foto 59




Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63




Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67




Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72




Foto 73



Foto 74




Foto 75



Foto 76




Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82




Foto 83



Foto 84



Foto 85